





CLASSIC
Vyšetřovací lehátko



CLASSIC

Vyšetřovací lehátka CLASSIC jsou určena pro vyšetřování pacientů na příjmech a v ordinacích lékařů, kde není zapotřebí výškového polohování ložné plochy.



Vysoká nosnost

Pevná a robustní konstrukce s nosností až 170 kg tvoří bezpečnou oporu při péči o pacienta.

170 kg



TENTE

Značková kolečka TENTE

Lehátko je vybaveno značkovými, samostatně
brzditelnými kolečky TENTE.

Možnost volby barevného provedení

Možnost volby barevného designu koženky lehátka umožňuje
pacientům a personálu vytvořit estetický a příjemný prostor, který
může pomoci ke zlepšení nálady, komfortu a snížení stresu.




Polohování zádového dílu

Polohování zádového dílu lehátka je díky plynové pístnici snadno a lehce ovladatelné.



Skládací konstrukce

Skládací konstrukce lehátka umožňuje snadné složení a přenos lehátka.





Výška ložné plochy

Vyšetřovací lehátka CLASSIC jsou určena pro vyšetřování pacientů na příjmech a v ordinacích lékařů, kde není zapotřebí výškového polohování ložné plochy.

Matrace ze zdravotnické koženky

Komfortní matrace je čalouněna zdravotnickou koženkou.




Držák role hygienického papíru

Držák hygienického papíru naleznete pod ložnou plochou.




Držák infuzního stojanu

Lehátko může být vybaveno držákem infuzního stojanu.



Otvor na obličej

Otvor pro obličej umožňuje pacientům ležet na břiše s větší pohodlností a menším tlakem pro obličej a oči. To je obzvláště užitečné pro pacienty, kteří se zotavují po operaci, mají bolesti zad nebo jiné zdravotní problémy.



Technické parametry

Vnější rozměry (délka x šířka)	200 x 67 cm
Rozměry ložné plochy (délka x šířka)	200 x 67 cm
Výška ložné plochy	62 cm
Polohování zádového dílu	0° - 76°
Bezpečné provozní zatížení	170 kg
Skládací	Ano
Hmotnost	40 kg
Kolečka	100 mm, brzditelná
Materiál ložné plochy	Čalouněná, zdravotnická koženka
Držák papíru	Volitelně
Otvor pro obličej	Volitelně
Držák infúzního stojanu a infúzní stojan	Volitelně

