





LUNA
Elektrické sprchovací lehátko




LUNA

Sloupové, elektricky polohovatelné sprchovací lehátko pro důstojnou a spolehlivou každodenní hygienu imobilních pacientů

Nemocniční personál ocení především komfortní a bezpečnou péči o osobní hygienu imobilních pacientů nebo osob se sníženou pohyblivostí. Sprchovací lehátko je vhodné především pro využití v nemocnicích, ústavních zařízeních a domovech pro seniory.



250 kg





Zvýšené bezpečné provozní zatížení

Bezpečným provozním zatížením až 250 kg tvoří dostatečnou oporu i při péči o pacienty s vyšší tělesnou hmotností.


Elektrický zdvih ložné plochy

Zvedání ložné plochy je zajištěno třemi elektrickými sloupy, které pevně spojují podvozek s ložnou plochou a tím zajišťují její extrémní stabilitu a nosnost.



Odklopné postranice

Nerezové sklopné postranice se speciální antibakteriální povrchovou úpravou poskytují maximální bezpečí pacientů. Díky velkému úhlu sklopení postranic umožňují dobrý přístup k pacientům.




Značková kolečka TENTE

Kvalitní antistatická zdravotnická kolečka TENTE snižují fyzickou námahu ošetřujícího personálu při přepravě a manipulaci. Kolečka jsou vyrobena ze stálého neznačujícího materiálu. Kryty koleček ulehčují čištění, chrání ložiska před nečistotami a výrazně prodlužují jejich životnost.


Antitrendelenburg

Funkce Antitrendelenburg je významným pomocníkem pro rychlejší odtok vody.



Centrální brzda

Centrální brzda ovládaná pomocí kovové hrazdy zajišťuje bezpečnou manipulaci s lehátkem.



Laterální náklon

Zásadním způsobem snižuje fyzickou námahu ošetřujícího personálu během provádění hygieny na lehátku.



Sprchovací vana

Odnímatelná sprchovací vana je vyrobená z protiskluzového voděodolného materiálu.


Ložná plocha vany je tvořena jednodílnou plochou s podélnými odtokovými drážkami.

Pro větší pohodlí pacienta je součástí vany vyjímatelný polštářek.

Nožní ovladač



Lehátko je vybaveno nožními ovladači na každé straně lehátka.

Nožní ovladače umožňují snadné polohování zdvihu ložné plochy, laterálního náklonu a pozice Antitrendelenburg.



Plastový kryt podvozku

Plastový kryt chrání motor před působením vlhkosti a zároveň urychluje každodenní čištění lehátka.



Technické parametry

Rozměry ložné plochy (délka x šířka)	195 x 80 cm
Vnější rozměry (délka x šířka)	210 x 88 cm
Výška ložné plochy	45 - 85 cm
Bezpečné provozní zatížení	250 kg
Maximální hmotnost pacienta	200 kg
Hmotnost	110 kg
Zdvih	Elektrický
Pojízdné	Ano
Typ brzdy	Centrální (kovová hrazda)
Délka odtokové hadice	30 - 70 cm
Kolečka	150 mm, plastová
Trendelenburg	15°
Laterální náklon	12°

