


HESTIA

Lůžko pro nadstandardní pečovatelskou péči



fn
GO

HESTIA

Lůžka řady HESTIA jsou navržena pro nadstandardní pečovatelská oddělení.

Poskytují jednoduchou obsluhu a vysoké pohodlí pro pacienty. S jejich konstrukčním řešením je minimalizována zátěž pro obsluhující personál.

Díky nadstandardním funkcím a konstrukci lůžek HESTIA je každodenní péče o uživatele usnadněna.






Stabilní 3 - sloupová konstrukce

Zvedání ložné plochy je zajištěno třemi elektrickými sloupy, které pevně spojují podvozek s ložnou plochou a zajišťují její extrémní stabilitu a nosnost. Pružné a nesavé materiály usnadňují čištění a snižují čas potřebný pro tyto činnosti.

Bezpečné provozní zatížení


Pevná a stabilní konstrukce s nosností až 300 kg tvoří bezpečnou oporu i pro těžší klienty. Díky použitým materiálům a technologiím je zajištěna extrémně vysoká životnost i při opakované zvýšené zátěži.





Šířka ložné plochy

Optimální šířka ložné plochy zajišťuje maximální komfort pro pacienta a snadnou manipulaci s lůžkem.




Vážicí systém

Lůžko lze vybavit kalibrovaným a certifikovaným automatickým váživím systémem s možností jednoduchého nastavení vážicích režimů, vyhodnocování naměřených hodnot a zobrazování výsledků pomocí grafů. (HESTIA PRO)

Sklopné postranice

Ochrana klienta před pádem je zaručena díky sklopným postranicím po celé délce lůžka. Sklápění je zajištěno robustním a přesto jednou rukou ovladatelným mechanismem vybaveným tlumiči pádu. V nejnižší poloze jsou pak postranice uloženy dostatečně pod úrovní matrace a nebrání tak klientovi při vystupování.




Bed exit alarm

Alarm pro opuštění lůžka varuje ošetřující personál hlasitým zvukovým alarmem pokud pacient výrazně ztratí svoji hmotnost nebo pokud se pokusí opustit své lůžko.




Komfortní polohování


Elektrické polohování zdvyhu, zádového a stehenního dílu v kombinaci s mechanickým polohováním lýtkového dílu umožňuje širokou škálu nastavení jednotlivých částí ložné plochy.




Ložná plocha



Nožní ovladače




Polička na lůžkoviny






Funkce CPR




5. kolečko



Prodloužení ložné plochy

Trendelenburg/Antitrendelenburg

Rychlé a jednoduché polohování do poloh Trendelenburg (16°) a Antitrendelenburg (16°) pomocí jednoho tlačítka.





Oboustranný laterální náklon

Zásadním způsobem snižuje fyzickou námahu ošetřujícího personálu při každodenní péči o klienta, a to zejména při jeho otáčení, provádění osobní hygieny a při převlékání povlečení.


Volba designu a dekoru

Možnost volby barevného dekoru pečovatelských lůžek umožňuje vytvořit estetický a příjemný prostor, který může pomoci ke zlepšení nálady, komfortu a snížení stresu.









Technické parametry

Rozměry matrace (délka x šířka)	200 x 90 cm
Vnější rozměry (délka x šířka)	211 x 103 cm
Výška ložné plochy	43 - 83 cm
Prodloužení ložné plochy	20 cm
Trendelenburg/Antitrendelenburg	16° / 16°
Laterální náklon	20° / 20°
Hmotnost	153 kg
Bezpečné provozní zatížení	300 kg
Maximální hmotnost pacienta	235 kg
Lůžko je určeno pro aplikační prostředí	1, 2

Výbava lůžka

Kolečka	150 mm, plastová
Nárazová kolečka	Ano (volitelně)
Centrální brzda	Ano
CPR zádového dílu	Ano
Typ postranic	UNI průběžné AL s výplní HPL s prodloužením
Baterie	Ano
Svorka pro vyrovnání el. pot.	Ano
Držáky příslušenství	Ano
Kryt podvozku	Ano
Police na lůžkoviny	Ano
Podsvícení podvozku	Ano (volitelně)
Alarm odbrzděného lůžka	Ano (volitelně)
Eurolišty	Ano (volitelně)



11/2026-a-CZ MD

Změna technických parametrů vyhrazena.

V případě konfigurace s vážicím systémem se jedná o lůžko HESTIA PRO.

www.promareha.cz

Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic
Tel: +420 775 776 038, info@promareha.cz